



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XANH SHB VIỆT NAM
SHB Vietnam Green Technology Joint Stock Company



HỒ SƠ NĂNG LỰC
CAPACITY PROFILE

MỤC LỤC

<i>Mục lục</i>	<i>02</i>
<i>Lời ngỏ</i>	<i>03</i>
<i>Giới thiệu công ty</i>	<i>04</i>
<i>Thông tin công ty</i>	<i>05</i>
<i>Lĩnh vực hoạt động</i>	<i>06</i>
<i>Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi</i>	<i>07</i>
<i>Cơ sở pháp lý</i>	<i>08</i>
<i>Sơ đồ tổ chức</i>	<i>09</i>
<i>Dự án</i>	<i>10</i>

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH SHB VIỆT NAM đã có định hướng rõ ràng cho sự phát triển trong tương lai - Trở thành sự lựa chọn hàng đầu về thiết kế, cải tạo, nâng cấp, lắp đặt các dây chuyền tự động hóa, ngành cân điện tử, cầu dẫn xe nâng... Từng bước lớn mạnh về sản phẩm, khẳng định thương hiệu trước đối thủ cạnh tranh.



THƯ NGỎ

Kính gửi Quý khách hàng !

Công ty CP Công Nghệ Xanh SHB Việt Nam xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến Quý khách hàng, chúc Quý khách hàng ngày càng phát triển và thành công !

Sau 3 năm hình thành và phát triển, Chế tạo máy SHB đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tự động hóa

Bằng sự tận tâm không ngừng nỗ lực, công ty chúng tôi đã dần khẳng định tên tuổi và vị thế của mình với khách hàng, chủ đầu tư về giải pháp tự động hóa cải tiến công nghệ nhằm giảm chi phí nhân công, tiết kiệm thời gian quản lý, tăng năng suất đầu ra, tăng khả năng cạnh tranh thị trường của doanh nghiệp.

Chính sự đảm bảo về tính năng toàn diện, chất lượng cao, kỹ thuật công nghệ tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn ban hành, thân thiện môi trường, chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm,... đã tạo nên sự khác biệt về sản phẩm và dịch vụ của SHB trên thị trường.

Chúng tôi cam kết nỗ lực hết mình để tạo nên những sản phẩm tốt nhất, mang đến sự hài lòng cho đối tác, khách hàng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển!



UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những khách hàng đã và đang cho phép chúng tôi trở thành người bạn đồng hành cũng như đã dành sự tin nhiệm và ủng hộ tới sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi, Chế tạo máy SHB là một trong những công ty chuyên tư vấn, thiết kế các giải pháp công nghệ, cung cấp chế tạo các thiết bị tự động cho mọi dây chuyền sản xuất trong nước.

Chúng tôi luôn đặt chất lượng sản phẩm, lấy sự hài lòng của quý khách làm tôn chỉ hành động, chế tạo máy SHB đã giành được sự quan tâm, tin tưởng tuyệt đối từ các đối tác lớn và khách hàng trên toàn quốc.

Chúng tôi hiểu rằng, đồng hành cùng sự phát triển của chế tạo máy SHB là sự thịnh vượng của quý khách hàng, CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XANH SHB VIỆT NAM luôn chào đón sự hợp tác của các đối tác trong và ngoài nước, trên cơ sở chia sẻ lợi ích cùng hướng tới sự phát triển bền vững lâu dài.

Chế tạo máy SHB xin trân trọng gửi lời chào và lời cảm tạ quý khách đã dành thời gian nghiên cứu hồ sơ năng lực của chúng tôi.



THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty : CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XANH SHB VIỆT NAM
Giám đốc : BÙI VĂN BÌNH
Nhà máy sản xuất : KM15+500 - Quốc Lộ 2A - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
Năm thành lập : 2016
MST : 0107614154
Website : www.Daychuyentudong.vn , www.caunangshb.vn,
www.maynganhnhuashb.vn
Số điện thoại : 0962 05 66 55 - 094 998 2294
Email : Chetaomayshb@gmail.com



LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG




TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI



1. TẦM NHÌN

- Tiếp tục khẳng định vị thế là nhà cung cấp giải pháp tự động hóa hàng đầu Việt Nam.
- Đẩy mạnh phát triển các dây chuyền tự động, đủ sức cạnh tranh, hội nhập quốc tế.



2. SỨ MỆNH

- Đảm bảo chất lượng, tiến độ, mang lại sự thành công và niềm tin cho khách hàng.
- Đưa công nghệ mới vào từng sản phẩm tạo nên giá trị đột phá giải quyết những vấn đề khó khăn của khách hàng.
- Nơi trao niềm tin và hiệu quả tài chính cho các nhà đầu tư.



3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Bảo vệ chữ Tín hàng đầu
- Đặt chữ Tâm làm nền tảng
- Coi sáng tạo là sức sống
- Tốc độ, hiệu quả trong từng hành động
- Sản phẩm/dịch vụ tinh hoa
- Xây dựng mối quan hệ nhân văn.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0107614154
Đăng ký lần đầu: ngày 02 tháng 11 năm 2016
Đăng ký thay đổi lần thứ: 1, ngày 25 tháng 07 năm 2018

1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH SHB VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SHB VIETNAM GREEN TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SHB.,JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính
Thôn 8, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0962.065.533 Fax:
Email: Website:


3. Vốn điều lệ
Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng
Bằng chữ: Năm tỷ đồng
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
Tổng số cổ phần: 500.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty
* Họ và tên: BÙI VĂN BÌNH Giới tính: Nam
Chức danh: Giám đốc
Sinh ngày: 28/01/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
Số giấy chứng thực cá nhân: 113740727
Ngày cấp: 25/08/2016 Nơi cấp: Công an Hòa Bình
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Vành, Xã Mông Hóa, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Vành, Xã Mông Hóa, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Thanh Huyền

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



ĐỐI NGŨ CÁN BỘ NHÂN VIÊN

Đội ngũ công nhân viên nhiệt huyết, tận tâm trong nghề, luôn đáp ứng tốt nhất yêu cầu của quý khách hàng. Trong tương lai, để phát triển và mở rộng công ty sẽ không ngừng bổ sung nhân sự để đáp ứng theo yêu cầu thị trường.

DỰ ÁN



MÁY HÚT THÔI BỘT ĐÁ AN CƯỜNG - HẢI DƯƠNG

- Năng suất : 5 tấn/h
- Hút lên cao max 16m, sang ngang 30m
- Giữ bụi tự động bằng khí nén
- Túi vải loại PE500 có kích thước lỗ 500 micromet độ dày 1,7 ~ 1,9mm
- Trộn gói bình tích khí trung gian cho giữ bụi, có van an toàn
- Đường ống chạy từ phễu trung gian này lên trên silo trung gian đặt trên miệng máy trộn, kèm theo hệ thống van điều khiển khí nén đóng mở tự động, theo lập trình
- Động cơ hút trộn bộ
- Silo trung gian có gắn van quay ở đáy, sẵn sàng xả liệu chủ động vào máy trộn điều khiển



HÚT PHẾ TỪ MÁY BẮM LÊN SILO AN PHÁT - YÊN BÁI

- Năng suất : 1 -2 tấn/h
- Hút lên cao: 5m, sang ngang 10m
- Giữ bụi tự động bằng khí nén
- Túi vải loại PE500 có kích thước lỗ 500 micromet độ dày 1,7 ~ 1,9mm
- Trộn gói bình tích khí trung gian cho giữ bụi, có van an toàn
- Đường ống khí từ máy hút tới silo trung gian
- Đường ống, van khóa trộn bộ chạy từ đầu ra máy bơm lên bộ hút
- Ống D76 dày 2mm



MÁY HÚT THÔI HẠT NHỰA AN TIẾN INDUSTRIES

- Năng suất : 2 tấn/h
- Hút lên cao: 8m, sang ngang 15m
- Giữ bụi tự động bằng khí nén
- Túi vải loại PE500 có kích thước lỗ 500 micromet độ dày 1,7 ~ 1,9mm
- Trộn gói bình tích khí trung gian cho giữ bụi, có van an toàn
- Đường ống khí từ máy hút tới silo trung gian
- Silo trung gian nằm trên đỉnh silo chứa liệu theo sơ đồ công nghệ



SILO CHỨA BỘT ĐÁ, PVC PHA LÊ - HẢI PHÒNG

- Dung tích 15m³/silo
- Đường kính 3000mm, cao 6100mm, thân silo bằng inox dày 5mm
- Nắp silo inox304 dày 3mm, 4 chân thẳng thép ống phi 200mm dày 10mm
- Có thêm bậc thang lên xuống và lan can trên đỉnh, bằng thép thường
- Lan can cao 750mm bằng ống phi 32, bậc thang bằng ống phi 34 có vòng ngoài bảo vệ dùng lập là dày 3mm uốn quanh
- Đáy silo có van khóa đóng mở thủ công bằng vô lăng



SILO CHỨA CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

- Đường kính 3500mm, cao 9000mm, thân silo bằng inox304 dày 5mm
- Nắp silo inox304 dày 3mm, 4 chân bằng thép ống phi 200mm dày 10mm
- Có thêm bậc thang lên xuống và lan can trên đỉnh, bằng thép thường
- Lan can cao 750mm bằng ống phi 32, bậc thang bằng ống phi 34 có vòng ngoài bảo vệ dùng lập là dày 3mm uốn quanh.
- Van bướm D300 khóa đáy



HỆ THỐNG MÁY NGHIÊN ĐÓNG BAO PHÂN BÓN PHÚ LÂM - MÓNG CÁI

- Máy đóng bao: Năng suất 6-8 tấn/h với bao 25kg sai số 1%
- + Phễu chứa dung tích 2m³ thiết kế bo tròn hạn chế đọng liệu
- + Module định lượng chuyên dụng phân bón dùng cảm biến cực cao cấp SHB cách nhiệt cách âm
- + Thùng cân và phễu kẹp bao bằng inox304
- + Tủ điều khiển lập trình PLC
- Máy nghiền phân : năng suất đầu vào : 6~8 tấn/h
- + Độ ẩm phân bón <35%
- + Thách vách tôn dày 12-14mm
- + Cơ khí ss400




DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GẠO MTG VIỆT NAM - HÀ NỘI

- Máy trộn gạo:
- + Thể tích chứa 500l
- + Thùng cánh đảo bằng inox 304, khung cân SS400
- + Động cơ giảm tốc Nhật bãi 5,5kw
- Gầu tải: Công suất tải 2 - 3 tấn/h
- + Loại gầu B250 cấp gạo lên phễu chứa
- + Gầu bằng inox 304, chiều cao gầu 6 - 6,5m
- Hệ thống máy đóng bao: Năng suất 100 - 150 bao/h
- + Mức cân : 100 - 150 bao/h
- + Mức cân : 1 - 5 - 10 - 20 kg/bao
- + Sai số : 50g
- Máy may bao cầm tay 2 kim Newlong Nhật Bản
- Máy nén khí : Puma 2ph



CÂN ĐÓNG BAO VỎI BỘT TÂN THÀNH - HẢI DƯƠNG

- Năng suất : 3 - 4 tấn/hạt
- Mức cân : 25kg, sai số 200g
- Loại vít tải định lượng (động cơ 1,5kw Nhật Bãi)
- Hệ thống van khí đóng mở tự động STNC
- Thùng tiếp xúc vật liệu, khung chân dùng SS400
- Hệ thống điều khiển PLC thông minh
- Lắp van điện cho sục khí để liệu xuống máy đóng bao
- Công nghệ đóng bao phù hợp với vỏ bao miệng kín



CÂN ĐỊNH LƯỢNG 5 THÀNH PHẦN AN TIẾN - YÊN BÁI

- Cân bột đá: Mức cân 275kg, sai số 250g
- + Thùng cân dung tích 0,3m³
- + Sử dụng module định lượng độc quyền SHB chuyên dụng cho hạt cỡ to
- Cân hạt nhựa: Mức cân hạt nhựa 5 - ~75kg, sai số 5 ~ 75g
- + Phễu chứa liệu dung tích 0,5m³, Thùng cân dung tích 0,1m³
- + Sử dụng module định lượng độc quyền SHB chuyên dụng cho hạt cỡ to
- Cân hạt axit : Mức cân 2 ~6kg, sai số 5g
- + Phễu chứa 0,1m³
- + Thùng cân dung tích 0,01m³
- Cân bột Zince : Mức cân 2 ~10kg, sai số 5 ~10g, từ lúc cân tới lúc xả xong trong vòng 3 - 6 phút
- Cân dầu lỏng : Mức cân 8 ~12kg, sai số 0,1%.



MÁY SẤY PHÂN BÓN MINH TÂM - QUẢNG NAM

- Máy sấy : Công suất 0,5 - 1 tấn/mẻ
- + Kích thước : Ø 1,200 x 2.400 mm
- + Động cơ giảm tốc : 7,5 kW bãi Nhật
- + Quạt sấy : 5,5kW
- + Khung đỡ trên, khung đỡ dưới : I 120mm
- + Lò đốt
- + Điều chỉnh nhiệt độ bằng cách chỉnh tốc độ của quạt hút thông qua biến tần
- + Có cảm biến hiển thị nhiệt độ sấy
- + Có hệ thống bảo ôn để giữ nhiệt độ sấy được ổn định
- Băng tải cấp liệu vào sấy: Băng tải B500 dài 6m động cơ 2,2kw bãi Nhật
- Băng tải lấy liệu từ máy sấy: Băng tải PVC chịu nhiệt B500 dài 6m dày 8mm động cơ 2,2 kw bãi Nhật.



CẦU DẪN XE NÂNG 8 TẤN VINATIC HẢI PHÒNG

- Kích thước tổng thể: 2350 x 12800 mm
- Khả năng nâng hạ: 1400 ~ 1700 mm
- Tôn gân lót sàn 5mm
- Đoạn bằng: 4000mm
- Đoạn dốc: 8800mm
- Trong đoạn bằng có tiếp sân container: 300mm
- Nâng hạ bằng tay
- Loại cầu dẫn 2 khớp
- Bánh xe : 4 bánh PU di chuyển chắc chắn



CẦU DẪN XE NÂNG 10 TẤN SHL ASEAN - HƯNG YÊN

- Kích thước tổng thể: 2400 x 12800 mm
- Khả năng nâng hạ: 1320 ~ 1670 mm
- Tôn gân lót sàn 5mm
- Đoạn bằng: 4000mm
- Đoạn dốc: 8800mm
- Trong đoạn bằng có tiếp sân container: 300mm
- Nâng hạ bằng tay
- Loại cầu dẫn 2 khớp. Sử dụng khớp nối theo thiết kế SHB, có bản mã đỡ chắc chắn, có bộ phận đỡ chính và phụ tuyệt đối chắc chắn lâu dài
- Cầu nối tiếp giữa cầu dẫn và xe container: Sử dụng 02 tấm tôn dày 12mm chạy dài
- Bánh xe : 4 bánh PU di chuyển chắc chắn



CÂN ĐIỆN TỬ 20 TẤN BIMIVINA LẮP ĐẶT TẠI THÁI BÌNH

- Bàn cân điện tử:
- + Hãng sản xuất : SHB việt Nam
- + Kích thước: 3x6 m , 1 khớp
- + Quá tải an toàn : 130%
- + Dầm chịu lực chính : 6 dầm U300
- + Độ dày tôn mặt : 8mm
- Loadcell: Zemic Hà Lan
- + Sản xuất tại : Trung Quốc (Nhập chính hãng có CO,CQ)
- + Modell : D(HM9B) 30 - 40 tấn
- Hộp nối tín hiệu
- Tủ điều khiển trạm cân
- Màn hiển thị lớn cho lái xe nhìn
- Phần mềm cân ô tô cơ bản
- Hiệu chuẩn, cấp tem và giấy kiểm định 20 tấn hiệu lực 1 năm



CÂN ĐIỆN TỬ 40 TẤN LẮP TẠI THỦY NGUYÊN - HẢI PHÒNG

- Bàn cân chuyên dụng cho xe chở hàng hóa
- + Hãng sản xuất : SHB việt Nam
- + Kích thước: 3x12 m , 2 khớp
- + Quá tải an toàn : 130%
- + Dầm chịu lực chính : 6 dầm U
- + Dầm phụ: 01 dầm U nằm ngang
- + Độ dày tôn mặt : 10mm
- Loadcell: Zemic Hà Lan
- + Modell : D(HM9B) 30 - 40 tấn
- Hộp nối tín hiệu
- Tủ điều khiển trạm cân
- Màn hiển thị lớn cho lái xe nhìn
- Phần mềm cân ô tô cơ bản
- Hiệu chuẩn, cấp tem và giấy kiểm định 40 tấn hiệu lực 1 năm



CÂN ĐIỆN TỬ 60 TẤN ĐỊCH LƯƠNG LẮP ĐẶT TẠI HẢI PHÒNG

- Bàn cân chuyên dụng cho xe chở hàng hóa
- + Hãng sản xuất : SHB việt Nam
- + Kích thước: 3x15m , 3 khớp
- + Quá tải an toàn : 130%
- + Dầm chịu lực chính : 6 dầm U
- + Dầm phụ: 01 dầm U nằm ngang
- + Độ dày tôn mặt : 10mm
- Loadcell: Zemic Hà Lan
- + Sản xuất tại : Trung Quốc (Nhập chính hãng có CO,CQ)
- + Modell : D(HM9B) 30 - 40 tấn
- Màn hiển thị lớn cho lái xe nhìn
- Phần mềm cân ô tô cơ bản
- Hiệu chuẩn, cấp tem và giấy kiểm định 60 tấn hiệu lực 1 năm



TRẠM CÂN ĐIỆN TỬ 80 TẤN VINH PHÁT LẮP ĐẶT TẠI ĐÔNG ANH - HÀ NỘI

- Bàn cân điện tử:
- + Hãng sản xuất : SHB việt Nam
- + Kích thước: 3x18m , 3 khớp
- + Quá tải an toàn : 130%
- + Dầm chịu lực chính : 6 dầm U .1 dầm phụ U nằm ngang
- + Độ dày tôn mặt : 10mm
- Loadcell: Zemic Hà Lan
- + Sản xuất tại : Trung Quốc (Nhập chính hãng có CO,CQ)
- + Modell : D(HM9B) 30 - 40 tấn
- Hộp nối tín hiệu
- Tủ điều khiển trạm cân
- Màn hiển thị lớn cho lái xe nhìn
- Phần mềm cân ô tô cơ bản
- Hiệu chuẩn, cấp tem và giấy kiểm định 80 tấn hiệu lực 1 năm



CÂN ĐIỆN TỬ 100 TẤN HỢP THÀNH

- Bàn cân điện tử:
- + Hãng sản xuất : SHB việt Nam
- + Kích thước: 3x18m , 3 khớp
- + Quá tải an toàn : 130%
- + Dầm chịu lực chính : 6 dầm U
- + Độ dày tôn mặt : 10mm
- Loadcell: Zemic Hà Lan
- + Sản xuất tại : Trung Quốc (Nhập chính hãng có CO,CQ)
- + Modell : D(HM9B) 30 - 40 tấn
- Hộp nối tín hiệu
- Tủ điều khiển trạm cân
- Màn hiển thị lớn cho lái xe nhìn
- Phần mềm cân ô tô cơ bản
- Hiệu chuẩn, cấp tem và giấy kiểm định 100 tấn hiệu lực 1 năm



CÂN 120 TẤN AN MINH LẮP ĐẶT TẠI HẢI PHÒNG

- Bàn cân chuyên dụng cho xe chở hàng hóa
- + Hãng sản xuất : SHB việt Nam
- + Kích thước: 3x18m , 3 khớp
- + Quá tải an toàn : 130%
- + Dầm chịu lực chính : 6 dầm U
- + Độ dày tôn mặt : 10mm
- Loadcell: Zemic Hà Lan
- + Sản xuất tại : Trung Quốc (Nhập chính hãng có CO,CQ)
- + Modell : D(HM9B) 30 - 40 tấn
- Hộp nối tín hiệu
- Tủ điều khiển trạm cân
- Màn hiển thị lớn cho lái xe nhìn
- Phần mềm cân ô tô cơ bản
- Hiệu chuẩn, cấp tem và giấy kiểm định 120 tấn hiệu lực 1 năm



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XANH SHB VIỆT NAM

Trụ sở chính : P.822 - HH2B Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Chi Nhánh 1 : Số 56 - Tôn Đức Thắng - Yên Thế - TP.Leiku - Gia Lai
Chi Nhánh 2 : Số 1 - D1 - KCN Phần Mềm - KP6 - P.Linh Trung - Q. Thủ Đức - HCM
Nhà máy : KM15+500 - Quốc Lộ 21A - Thạch Hòa - Thạch Thất - HN
Website : www.Maynganhnhuashb.vn
Email : Chetaomayshb@gmail.com
Hotline : 094 998 2294